




SURFACES

TEXTURES

ARCHITECTURE

CONTEMPORARY MIXTURES SURFACES & SIGNATURE SURFACES

Noon

Northern Stone in Ceramics
Piedra del Norte Cerámicas

Livingceramics

Life is For Living

At Living we are guided by the desire of creating versatile ceramic solutions for interior design and architecture. Claddings - on floors, walls, countertops, steps... - are the skin of our homes, and we believe that it is necessary to take care and pay attention to them. We feel a true passion for good design. We are committed to a material such as ceramics that makes it easier to obtain original and practical resources. Our ultimate objective is customer satisfaction, and we focus the professionalism and thoroughness of our work on this point. We strive in creating products that respond to today's requirements, that are adapted to the users needs, and are in line with the new trends. We are committed to avant-garde design. By combining creativity with the infinite possibilities of ceramics we have created Living, a brand that is capable of facing current challenges.

En Living nos guiamos por el deseo de crear soluciones cerámicas versátiles para el interiorismo y la arquitectura. Los recubrimientos de suelos, paredes, encimeras, peldaños... son la piel de nuestros hogares y espacios públicos; y creemos que es necesario cuidarlos y prestarles atención. Sentimos verdadera pasión por el buen diseño. Apostamos por un material que facilita la obtención de recursos originales y prácticos, como es la cerámica. Nuestro fin último es la satisfacción del cliente y en ello ponemos nuestra profesionalidad y la rigurosidad de nuestro trabajo. Nos esforzamos en crear productos que respondan a las exigencias actuales, adaptados a las necesidades de los usuarios y en consonancia con las nuevas tendencias. Comprometidos con el diseño de vanguardia y conjugando creatividad y las infinitas posibilidades que ofrece la cerámica, hemos creado Living, una marca capaz de afrontar los retos actuales.

Livingceramics



SHOWROOM EXPOSICIÓN CENTRAL

We are non-conformists with a passion for detail and determined to achieve optimum results in everything we do. We believe that the best way of demonstrating our work is to share what we feel with you, which is why our head offices include a space that reflects the true character of our brand. These pages will take you on a tour of our Showroom; our home is ready to welcome you, so enjoy the visit and find out how ceramic tile architecture became our true passion and vocation. Welcome to Livingceramics.


Somos inconformistas, nos gustan los detalles e insistimos con el fin de obtener un resultado óptimo en todo lo que hacemos. Pensamos que la mejor manera de demostrar nuestro trabajo es que lo sientas como nosotros, por eso, en nuestras oficinas centrales, tenemos una muestra del carácter que respira la marca. En estas páginas, te invitamos a entrar en nuestro Showroom, nuestra casa se abre para recibirte, así que disfruta del paseo y descubre cómo la arquitectura cerámica se ha convertido en nuestra pasión. Bienvenido a Livingceramics.

Sustainable Tiles

From Living we work under the criteria of respect for the environment, safety and health at work. This philosophy has led us to be part of the Green Building Council, a non-profit association formed by companies that work to make our environments sustainable and responsible. We ensure safety in the workplace by training our personnel in safety and environmental aspects. Concepts such as energy sustainability are important for the company, and this is demonstrated by the external audits that guarantee our quality seals. All our containers and packaging are recyclable. Even the catalog that you have in your hands, has been designed using FSC papers that support a controlled repopulation of one of our greatest legacies, the forests.

Desde Living trabajamos bajo los criterios de respeto al medio ambiente, la seguridad y la salud en el trabajo. Esta filosofía nos ha llevado a formar parte del Green Building Council, una asociación sin ánimo de lucro formada por empresas que trabajamos para que nuestros entornos sean sostenibles y responsables. Velamos por la seguridad en el ámbito laboral formando a nuestro personal en aspectos de seguridad y medio ambiente. Conceptos como la sostenibilidad energética son importantes para la empresa, y ello se demuestra con las auditorías externas que avalan nuestros sellos de calidad. Todos nuestros envases y embalajes son reciclables. Incluso el catálogo que tienes entre las manos, se ha diseñado utilizando papeles FSC que avalan una repoblación controlada de uno de nuestros mayores legados, los bosques.

GREEN BUILDING MEMBER / MIEMBRO DEL GREEN BUILDING COUNCIL
CERTIFIED COMPANY ISO 9001 / EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001
USE OF CERTIFICATE FSC PAPER / USO DE PAPEL CON CERTIFICADO FSC



The Smart Factory



We understand that our parts must be unique and irreplaceable, which is why we have invested in the most advanced systems of production that exist in the market, never before present in the sector.

Looking to the future, we wanted to design a smart material, a product without limitations or restrictions for the most demanding architecture, capable of adapting to the most special projects. The special format of these pieces, up to 120x270cm, allows covering the space from floor to ceiling with a single piece, creating an infinity effect to the eye.

Entendemos que nuestras piezas deben ser únicas e irremplazables, es por ello por lo que hemos invertido en los sistemas de producción más vanguardistas que existen en el mercado, nunca antes presentes en el sector.

Con vistas al futuro, hemos querido diseñar un material inteligente, un producto sin limitaciones ni restricciones para la arquitectura más exigente, capaz de adaptarse a los proyectos más especiales. El formato de estas piezas, de 120x270cm, permite recubrir el espacio de suelo a techo con una sola pieza, creando un efecto de infinitud a la vista.

High Performance Tiles

The full body porcelain tile delivers certain advantages vs other collections, without losing all benefits the glaze porcelain offers, its main feature resides in its inside. The raw material that shapes the tile become uniform without any superficial decoration that delivers the same aesthetic throughout the tile, this particularity make it the best fit for all those spaces that demand the most hard wearing materials.

La cerámica técnica de alto rendimiento confiere ciertas ventajas con respecto a otras colecciones. Sin dejar de ofrecer todos los beneficios de un Gres Porcelánico, su característica más evidente se encuentra en su interior. La masa cerámica que conforma la pieza pasa a ser uniforme y deja de utilizarse una decoración superficial, para conferir a toda la pieza el mismo aspecto, incluyendo laterales e interior. Esta particularidad lo hace idóneo para revestir espacios con alto tráfico peatonal sometidos a un gran desgaste y que necesiten de un pavimento que ofrezca las más altas garantías superficiales.



Ductile®



A Ductile® Piece

Discover The Wall Slab Evolution

LIGHTER
SWIFTER
EASIER & ECO-FRIENDLIER

The Ductile® collection by Livingceramics stands out for its versatility and simple tile-laying process. A new ceramic material with special characteristics, Ductile® can be used to dress up indoor walls in much swifter, more effortless style. Thanks to the tiles' new chemical formula, they can easily be precision cut or drilled. Standard drill bits and cutting discs and less complex tile adhesives can be used with Ductile®, cutting tile-laying costs and saving on time.

These new 6mm-thick tiles combine all the beauty of Livingceramics' collections with new properties guaranteed to simplify the tile-laying process in both new-build and refurbishment projects.

La versatilidad y facilidad de instalación se representan en la colección Ductile® de Livingceramics. Un nuevo material cerámico con unas características muy especiales que hace que revestir interiores se transforme en una tarea mucho más rápida y fácil. La nueva composición química del material hace que la realización de cortes y perforaciones sea un proceso preciso y simple. Ductile® permite utilizar brocas y discos estándar, adhesivos menos complejos en su composición y por ende, abaratar los procesos de instalación y optimizar tiempos.

Con un espesor de 6mm, este nuevo material ofrece la belleza de las colecciones de Living con unas nuevas características que de seguro, facilitarán tanto los nuevos proyectos de revestimiento, como la amplia demanda en reformas.



SME INNOVATIVE / PYME INNOVADORA

The Spanish Ministry for Science, Innovation & Universities rewards Livingceramics efforts in the fields of R&D and innovation.


El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades reconoce a Livingceramics la inversión en investigación y Desarrollo de productos diferenciadores en la industria cerámica actual.

Noon


Northern Stone in Ceramics
Piedra del Norte en Cerámica

The Noon stone combines a chiaroscuro of fossils and veins to present a carefully scratched surface manually. This surface treatment recreates a vivid scheme that gives the energetic and firm personality to this collection; which is inspired by multiple quarries. The wide variety of formats, up to 90×270 and 120×270, and the versatile chromatic range composed of four natural and timeless tones, makes the Noon collection a perfect complement to the rest of the Contemporary Mixtures Surfaces collection.

La piedra Noon combina un claroscuro de fósiles y vetas para presentar una cuidada superficie arañada manualmente. Este tratamiento superficial recrea un entramado vivo que le otorga la personalidad enérgica y firme a esta colección; la cual se inspira en múltiples canteras. La amplia variedad de formatos, de hasta 90×270 y 120×270, y la polifacética gama cromática compuesta por cuatro tonos naturales y atemporales, hace de la colección Noon un perfecto complemento para el resto del conjunto Contemporary Mixtures Surfaces.



Noon Dark Grey
90x90 (36"x36") Composition



Noon Chromatic Range



Noon Sand
90x90 (36"x36")



Noon Sand Ductile
90x270 (36"x106")



Noon Grey
120x120 (48"x48")



Noon Grey
120x120 (48"x48")



Noon Dark Grey
90x90 (36"x36")




Noon Dark Grey Ductile
90x270 (36"x106")



Noon Anthracite Ductile 90x270 (36"x106")
Noon Anthracite 90x90 (36"x36")



Noon Anthracite Ductile 90x270 (36"x106")




Natural Finish Anti-slip Finish

Color Body Porcelain & Ductile® / Porcelánico Masa Coloreada y Ductile®
Rectified / Destonified V.2 / Rectificado / Destonificado V.2
N° Designs By Format / N° De Diseños Por Formato :
120x270: 7 / D-90x270: 7 / D-60x120: 14 / 120x120: 14 / 60x120: 14 / 90x90: 16 / 45x90: 32 / 60x60: 28 / 30x60: 56




3D-Fit®
Technology

Natural Finish
Escala 1/4

Available Sizes / Formatos Disponibles



Complements / Complementos

-  **Deco Mosaic**
Net 24"x24"
Malla 60x60 cm.
Real 59,8x59,8 cm.
-  **Mosaic 25**
Net 12"x12"
Malla 30x30 cm.
Real 29,8x29,8 cm.
-  **Mosaic 55**
Net 12"x12"
Malla 30x30 cm.
Real 29,8x29,8 cm.
-  **Mosaic 315**
Net 12"x12"
Malla 30x30 cm.
Real 29,8x29,8 cm.
-  **Mureto Mosaic**
Net 12"x18"
Malla 30x45 cm.
Real 29,8x29,8 cm.

Ductile® Wall Tiles Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles en Revestimientos Ductile®


Nominal Size Formato Nominal	Real Size Formato Real	Natural Natural	Price Code Código Precio	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
Ductile® 60x120 cm. 24"x48"	59,8x119,8x0,6 cm.	●	620	3	2,16	25,80	24	51,84	649
Ductile® 90x270 cm. 36"x106"	89,8x269,8x0,6 cm.	●	970	1	2,42	29,04	24	58,08	801

Porcelain Tiles Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles en Porcelánico

Nominal Size Formato Nominal	Real Size Formato Real	Natural Natural C1 · R9 · CA	Anti-Slip Antideslizante C3 · R11 · CC	Price Code Código Precio	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
30x60 cm. 12"x24"	29,8x59,8x0,9 cm.	●	●	30	6	1,07	22,00	48	51,36	1094
60x60 cm. 24"x24"	59,8x59,8x0,9 cm.	●	●	60	3	1,07	23,22	40	42,91	962
45x90 cm. 18"x36"	44,8x89,8x0,9 cm.	●	●	45	3	1,21	25,50	32	38,62	849
90x90 cm. 36"x36"	89,8x89,8x0,9 cm.	●	●	90	2	1,61	34,00	24	38,71	846
*90x90x2 cm. 36"x36"	89,8x89,8x2 cm.		●	94	1	0,81	37,09	24	19,35	946
60x120 cm. 24"x48"	59,8x119,8x0,9 cm.	●	●	62	2	1,43	30,32	24	34,32	767
120x120 cm. 48"x48"	119,8x119,8x0,9 cm.	●	●	120	1	1,44	30,50	40	57,41	1265
*120x120x2 cm. 48"x48"	119,8x119,8x2 cm.		●	121	1	1,44	66,02	16	22,96	1140
120x270 cm. 48"x106"	119,8x269,8x0,6 cm.	●		276	1	3,23	45,50	24	77,52	1250
Mosaic 25	29,8x29,8x0,9 cm.	●	●	25	5	0,44	9,00	60	26,40	576
Mosaic 55	29,8x29,8x0,9 cm.	●	●	55	5	0,44	9,00	60	26,40	576
Mosaic 315	29,8x29,8x0,9 cm.	●	●	315	5	0,44	9,00	60	26,40	576
Mureto Mosaic	29,8x29,8x0,9 cm.	●	●	300	5	0,44	9,00	40	17,60	395
Deco Mosaic	59,8x59,8x0,9 cm.	●	●	560	3	0,89	19,00	24	21,27	480

*Check Available Colours
*Consultar Colores Disponibles

Available Colours:



Noon Sand Noon Grey Noon Dark Grey Noon Anthracite




9&20MM THICKNESS

STANDARD STEP TILES

Standard Step Tiles Specifications

Especificaciones De Peldaños Estándar

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA
RECTIFIED / REINFORCEMENT SIDES / RECTIFICADO / REFUERZO DE CANTOS



Standard Sizes Available

Tamaños Estandar Disponibles

		Allure	B&Beren	Blanc	Eme	Floss	Ground	Gubi	Kenda	Kovo	Uno	Lightwood	Noon	Rem	Vonn	Wam	Cava	Kron Tech	Wega Tech
60cm (24")		●	●		●	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●
90cm (36")		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
90cm (36") 2cm Thickness		●	●		●			●	●				●		●				
120cm (48")		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
120cm (48") 2cm Thickness		●	●		●			●	●				●		●				

Porcelain Tiles Available Sizes & Finishes

Formatos y Acabados Disponibles en Porcelánico

Nominal Size Formato Nominal	Real Size Formato Real	Nat/SBH Finish Acabado Natural Abujardado Suave	Anti-Slip Antideslizante	Price Code Código Precio	Pz/Box	ML/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
Skirting / Rodapié 5x60 cm.	4,8x59,8x0,9 cm.	●		561	5	2,99	3,00	120	-	-
Skirting / Rodapié 5x90 cm.	4,8x89,8x0,9 cm.	●		591	5	4,49	5,50	70	-	-
Skirting / Rodapié 5x120 cm.	4,8x119,8x0,9 cm.	●		521	5	5,99	7,00	70	-	-
Step Tile / Peldaño 33,3x60 cm.	33,3x59,8	●	●	360	2	1,20	-	-	-	-
Step Tile / Peldaño 33,3x90 cm.	33,3x89,8	●	●	390	2	1,80	-	-	-	-
Step Tile / Peldaño 33,3x120 cm.	33,3x119,8	●	●	792	2	2,40	-	-	-	-
External Corner Step Tile / P.Ang. Ext. 33,3x60 cm.	33,3x59,8	●	●	361	1	0,60	-	-	-	-
ExternalCorner Step Tile / P.Ang. Ext. 33,3x90 cm.	33,3x89,8	●	●	391	1	0,90	-	-	-	-
External Corner Step Tile / P.Ang. Ext. 33,3x120 cm.	33,3x119,8	●	●	822	1	1,20	-	-	-	-

20MM Step Tile & Countertops Availables. Check for Packaging.
Peldaños y Encimeras disponibles en 20MM. Consulte el Embalaje.

Other Special Pieces

Otras Piezas Especiales


Our solutions include customized steps from our mass colored porcelain lines. It is a product capable of adjusting to any type of stairs: catalan stair, floating stairs, turning floating stairs.The measurements and data are recorded in a simple form, collecting the necessary information for cutting the steps.

Nuestras soluciones incluyen peldaños a medida de nuestras colecciones de porcelánico de masa coloreada. Un producto a medida capaz de adecuarse a cualquier tipo de escalera: escalera catalana, escalera colgada, de ojo colgada... Los datos y medidas se anotan en un sencillo formulario que recoge toda la información necesaria para el corte de los peldaños.

Tailored Step Tiles Specifications. OTHER FINISHES

Especificaciones De Peldaños A Medida. OTROS ACABADOS

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA
RECTIFIED / REINFORCEMENT SIDES / RECTIFICADO / REFUERZO DE CANTOS



Step Tiles Example
Ejemplo De Peldaños



Order Plan Sheet On The Web
Hoja De Pedido En La Web



Livingceramics

HOJA DE PEDIDO: Peldaños |
ORDER FORM PLAN: STEP TILES |

CODIGO:

CLIENTE:

FECHA:

1 MODELO / COLOR
MODEL / COLOR

ESPESOR:

2 N° DE UNIDADES
NUMBER OF UNITS

3 TIPO DE Peldaño
TYPE OF STEP TILE

MARCAR LA CASILLA CORRESPONDIENTE AL TIPO DE Peldaño
MARK THE BOX FOR THE CHOSEN TYPE OF STEP TILE

☐ A

☐ B

☐ C

4 DISEÑO DE Peldaño
DESIGN OF STEP TILE

RELLENAR LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES A LAS DIMENSIONES / MARCAR LAS CASILLAS DE LOS LADOS A TRATAR
FILL THE FIELDS FOR THE DIMENSIONS / MARK THE BOXES OF THE SIDES TO BE TREATED

1 DIMENSIONES
DIMENSIONS

A = CM

B = CM

h = CM

2 LATERALES A TRATAR
EDGES TREATMENT

☐ 1

☐ 2

☐ 3

OBSERVACIONES
OBSERVATIONS

ANOTAR EN OBSERVACIONES LOS PEDIDOS ESPECIALES / RANURADOS
THE SPECIAL ORDERS / GRIP STRIPES SHOULD BE RECORDED BELOW




T: +34 964 914 181 / F: +34 964 914 250 WWW.LIVINGCERAMICS.COM - COMERCIAL@LIVINGCERAMICS.COM

Special Pieces / Pool Grids
Piezas Especiales / Rejillas de Piscina

El gros porcelánico espesorado ofrece múltiples ventajas gracias a su elevada resistencia y versatilidad. Características que responden a las más altas exigencias a nivel técnico y estético que requieren zonas de exterior, áreas públicas y zonas sometidas a altas cargas y tensiones.

Permite su ejecución en sistemas registrables, ofreciendo suelos técnicos elevados fácilmente accesibles a instalaciones de fontanería y electricidad. Rápido y fácil en su ejecución, se trata de un material perfecto para el pavimentado de exteriores.

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA
RECTIFIED / REINFORCEMENT SIDES / RECTIFICADO / REFUERZO DE CANTOS



298x898x20 mm.
298x1198x20 mm.

198x898x20 mm.
198x1198x20 mm.

Special Pieces / Tailored Countertops
Piezas Especiales / Encimeras A Medida

La versatilidad de nuestras piezas porcelánicas de masa coloreada, permite elaborar encimeras para baños aumentando las opciones decorativas de las colecciones. El formato se personaliza en función de las necesidades de cada cliente. Los datos y medidas se anotan en un sencillo formulario que recoge toda la información necesaria para la producción de la encimera.

Countertop Specifications

Especificaciones De Encimeras

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA
RECTIFIED / REINFORCEMENT FIBERGLASS POLYESTER RESIN
RECTIFICADO / REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO CON RESINA POLIÉSTER

Order Plan Sheet On The Web
Hoja De Pedido En La Web

A black and white photograph of three minimalist, rectangular concrete blocks. One block stands upright on the right, featuring a large, irregular cutout on its side. Two other blocks lie flat on a dark, textured surface; the one in the foreground has three small circular holes on its inner surface. The lighting creates strong shadows, emphasizing the geometric forms and textures.

Order Plan Sheet On The Web
Hoja De Pedido En La Web



Livingceramics

HOLA DE PEDIDO: **ENCERAMAS**
ORDER FORM PLAIN: **COUNTERTOP**

CODIGO: CLIENTE: FECHA:
CODE: CUSTOMER: DATE:

1. **MODELO / COLOR**
MODEL / COLOR ESPESOR:
THICKNESS:

2. **Nº DE UNIDADES**
NUMBER OF UNITS

3. **DISÑO DE ENCIMERA** RELLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS Y MARCAR LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES
COUNTERTOP DESIGN FILL THE FOLLOWING FIELDS AND MARK THE RELATED BOXES

3.1 **DIMENSIONES**

A = cm

B = cm

h = cm

3.2 **LATERALES A TRATAR**

EDGES TO TREAT

1 = ☐

2 = ☐

3 = ☐

3.3 **AGUIEROS DE DESAGÜE**
SINK HOLES DESIGN

C₁ = cm

C₂ = cm

D₁ = cm

D₂ = cm

Ø (cm) =

3.4 **AGUIEROS GRIFERÍA**
TAP HOLES DESIGN

E₁ = cm

E₂ = cm

F₁ = cm

F₂ = cm

Ø (cm) =

4. **ESTRUCTURA DE APOYO**
COUNTERTOP SUPPORT STRUCTURE

☐ Si

☐ No

☐ No

5. **MATERIAL EN STOCK**
MATERIAL IN STOCK

☐ Si

☐ No

☐ No

☐ No

COMPONENTES POR FÁBRICA
TO BE FULFILLED BY FACTORY

Quantity m² Tono

Formato

Fecha

+ 15 días hábiles

+ 15 working days

OBSERVACIONES
OBSERVATIONS

ANDAR EN OBSERVACIONES LOS PEDIDOS ESPECIALES
THE SPECIAL ORDERS SHOULD BE RECORDED BELOW

TEL: 964 914 181 / F: +34 964 914 230 WWW.LIVINGCERAMICS.COM - COMERCIO@LIVINGCERAMICS.COM

Livingceramics

HOJA DE PEDIDO BARGO
ORDER FORM PLAIN BORGOS

CÓDIGO :
CODE :

CLIENTE :
CUSTOMER :

OF :
OFFICE :

FECHA :
DATE :

RELLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS Y MARCAR LAS Opciones CORRESPONDIENTES
FILL THE FOLLOWING FIELDS AND MARK THE RELATIVE BOXES.

1 FURNITURE / MUEBLES

LAVABO CERÁMICA
CERAMIC SINK

BARRIOS		OPCIÓN GRIFERIA	
	G. 19 x 47 - 24"	☐	☐
47	G. 19 x 47 - 90"	☐	☐
	L. 28	☐	☐
	W. 37	☐	☐
80	A. 71	☐	☐
	L. 28	☐	☐
	W. 37	☐	☐
120	A. 71	☐	☐
	L. 28	☐	☐
	W. 37	☐	☐
240	L. 28	☐	☐
	W. 37	☐	☐

BARRIO + WOOD FURNITURE		OPCIÓN GRIFERIA	
	G. 19 x 47 - 90" + LINT	☐	☐
47	L. 28 + DRAWER	☐	☐
	L. 28 + FRAME	☐	☐
80	L. 28 + LINE	☐	☐
	L. 28 + FRAME + LINE	☐	☐
	W. 37 + DRAWER	☐	☐
	W. 37 + LINE	☐	☐
	A. 71 + CABINET	☐	☐
	A. 71 + FRAME	☐	☐
	A. 71 + LINE	☐	☐
	A. 71 + FRAME + LINE	☐	☐
120	L. 28 + DRAWER	☐	☐
	L. 28 + FRAME	☐	☐
	L. 28 + LINE	☐	☐
	L. 28 + FRAME + LINE	☐	☐
	W. 37 + DRAWER	☐	☐
	W. 37 + LINE	☐	☐
	A. 71 + CABINET	☐	☐
	A. 71 + DRAWER	☐	☐
	A. 71 + FRAME	☐	☐
	A. 71 + LINE	☐	☐
	A. 71 + FRAME + LINE	☐	☐
240	L. 28 + DRAWER	☐	☐
	L. 28 + FRAME	☐	☐
	L. 28 + LINE	☐	☐
	L. 28 + FRAME + LINE	☐	☐
	W. 37 + DRAWER	☐	☐
	W. 37 + LINE	☐	☐

TAP
GRANITA

O₁ = ☐ OFF
O₂ = ☐ OFF
O₃ = ☐ OFF
O₄ = ☐ OFF
O₅ = ☐ OFF
O₆ = ☐ OFF

2 FINISHED / ACABADO

ACABADO CERÁMICA
CERAMIC FINISH

MODELO:
MODEL:

COLOR:

* Desaparecidos solo formato lavas. Todos los acabados van en estándar.
Disappeared only bowl format. All finishes are standard.

COLOR MADERA
WOOD COLOUR

NATURAL OAK ☐ ☒

DARK OAK ☐ ☐

DRY OAK ☐ ☐

TEXTURA MADERA
WOOD TEXTURE

SHADOW ☐ ☐

RIBBED ☐ ☐

3 OBSERVATIONS / OBSERVACIONES

T: +36 96 914 181 / F: +36 96 914 280
WWW.LIVINGCERAMICS.COM - CONTACT@LIVINGCERAMICS.COM

*Consultar lista de productos

Recommendations / Recomendaciones

Living Ceramics recommends consulting the norms that regulate the placement of ceramic tiles. It is essential, before any installation, to carefully read the **UNE 138002 and UNE 12004** standard, and to attend to the specified in order to achieve a correct placement of the ceramic tile. We indicate below, a summary of the most important points to take into account:

Living Ceramics recomienda consultar la normativa que regula la colocación de baldosas cerámicas. Es indispensable, antes de cualquier instalación, leer con detenimiento la norma **UNE 138002 y UNE 12004**, y atender a lo especificado con el fin de conseguir una correcta colocación de la baldosa cerámica. Señalamos a continuación, un resumen de los puntos más importantes a tener en cuenta:

Installation Recommendations / Recomendaciones De Instalación

- 1

CONFORMITY OF TONE AND CALIBER OF THE MATERIAL.
VERIFICAR EL DESTONIFICADO DEL MATERIAL.
- 2

MAKE SURE THAT THE AREA TO CLAD IS CLEAN AND DRY.
ASEGURAR QUE LA ZONA A REVESTIR ESTÁ LIMPIA Y SECA.
- 3

CEMENT-BASED ADHESIVE SHOULD BE USED FOR EACH TYPE OF PRODUCT; PORCELAIN COLOR BODY OR WHITE BODY.
UTILIZAR EL ADHESIVO DE CLASE CEMENTO COLA SEGÚN TIPOLOGÍA DE PRODUCTO; PORCELÁNICO MASA COLOREADA O PASTA BLANCA.
- 4

THE AREA TO CLAD MUST BE UNIFORMLY LEVELED. THE USE OF LEVELING SYSTEMS IS MANDATORY FOR A PERFECT INSTALLATION.
EL USO DE SISTEMAS DE NIVELACIÓN ES OBLIGATORIO PARA UNA PERFECTA COLOCACIÓN. LA ZONA A REVESTIR DEBE ESTAR PERFECTAMENTE NIVELADA.
- 5

A 2 MM MINIMUM JOINT IS RECOMMENDED TO PLACE THE PIECES CORRECTLY.
SE RECOMIENDA UNA JUNTA MÍNIMA DE 2 MM PARA LA COLOCACIÓN ENTRE PIEZAS.
- 6

THE RECTANGULAR FORMATS CANNOT BE PLACED UNITED TO ANY MORE THAN 1/4 OF THE PIECE.
LOS FORMATOS RECTANGULARES NO SE PUEDEN COLOCAR TRABADOS A MÁS DE 1/4 DE LA PIEZA.

THE SLAB INSTALLATION REQUIRES THE USE OF TOOLS AND SPECIFIC TRAINING BY THE INSTALLER. IN ADDITION TO THE ABOVE, THESE ARE SOME OF THE RECOMMENDATIONS TO TAKE INTO ACCOUNT IN THE INSTALLATION OF LARGE TILE FORMATS:

LA INSTALACIÓN DE GRANDES FORMATOS REQUIERE DE HERRAMIENTAS Y UNA FORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DEL COLOCADOR. A DEMÁS DE LAS ANTERIORES, ESTAS SON ALGUNAS DE LAS RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN LA INSTALACIÓN DE GRANDES FORMATOS CERÁMICOS:



CUTTING DETAIL WITH GUIDE ON SLAB
DETALLE DE CORTE CON GUÍA SOBRE PLANCHA



THE TILES´ DUCTILE PROPERTIES MAKE THEM EASY TO CUT
LAS PROPIEDADES ESPECIALES DE DUCTILE LO HACEN MÁS FÁCIL DE CORTAR

- 7

THE DOUBLE BONDING TECHNIQUE MUST ALWAYS BE USED.
SE HA DE EMPLEAR SIEMPRE LA TÉCNICA DEL DOBLE ENCOLADO.

THE DOUBLE BONDING TECHNIQUE MUST ALWAYS BE USED.
SE HA DE EMPLEAR SIEMPRE LA TÉCNICA DEL DOBLE ENCOLADO.

- 8

THIS MATERIAL REQUIRES THE USE OF C2 CLASS ADHESIVES (BICOMPONENT TYPE S2).
ES RECOMENDABLE EL USO DE ADHESIVOS CLASE C2 ALTAMENTE FLEXIBLES (BICOMPONENTES TIPO S2).

- 9

THE APPEARANCE OF AIR POCKETS BETWEEN TILE AND SUBSTRATE SHOULD BE AVOIDED BY THE SYSTEMATIC KNOCKING OF THE TILE WITH A RUBBER TROWEL. THIS WILL AVOID TENSIONS AND BREAKS AFTER THE MATERIAL HAS BEEN SET.
SE DEBERÁ EVITAR LA APARICIÓN DE BOLSAS DE AIRE ENTRE BALDOSA Y SUSTRATO MEDIANTE EL GOLPEADO SISTEMÁTICO DE LA CERÁMICA CON UNA LLANA DE GOMA. ESTO EVITARÁ TENSIONES Y ROTURAS TRAS EL FRAGUADO DEL MATERIAL.

- 10

THE USE OF SPECIFIC TOOLS FOR INSTALLING CERAMIC TILES IS MANDATORY. CONSULT YOUR TRUSTED SUPPLIER TO RECEIVE INSTRUCTIONS ON THE CORRECT HANDLING OF THESE TOOLS AND THEIR NEEDS.
ES INDISPENSABLE UTILIZAR HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA EL ALICATADO DEL GRAN FORMATO CERÁMICO. CONSULTE CON SU PROVEEDOR DE CONFIANZA PARA RECIBIR INTRUCCIONES DEL CORRECTO MANEJO DE ESTAS HERRAMIENTAS Y SUS NECESIDADES.

Play Video / Reproducir Video



BIG SLAB INSTALLATION
INSTALACIÓN DEL GRAN FORMATO

Cleaning & Maintenance / Limpieza & Mantenimiento

Once placed and grout cleaning equipment is mandatory. Improper cleaning may leave traces of products used in the placement or the protection of the tiles, as cements, resins epoxilicas, grout, waxes or fats. For optimal cleaning after placement for cases of intense and stubborn dirt accumulated over time, and for maintenance, required to use the right products. The following table shows some of the recommendations.

Una vez colocado y rejuntado el material es obligatoria la limpieza. Una limpieza incorrecta puede dejar restos de productos empleados en la colocación o de la protección de las baldosas, como cementos, resinas epoxílicas, material de rejuntado, ceras o grasas. Para una optima limpieza tras la colocación, para casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, y para su mantenimiento, se precisa emplear los productos adecuados. En la tabla siguiente mostramos algunas de las recomendaciones.

FILACLEANNER	MAINTENANCE IN GENERAL. MANTENIMIENTO EN GENERAL.
FILACR10	WASTE EPOXY, VITRIFIED OR RESIN BOARD. RESIDUOS DE JUNTA EPOXI, JUNTA VITRIFICADA O JUNTA RESINOSA.
DETERDEK	WASTE CONCRETE PLACEMENT, LIMESCALE, METALS STRIPES, OXIDE DEPOSITS. RESIDUOS DE CEMENTO DE COLOCACIÓN, RESIDUOS CALCÁREOS, RAYAS METALES, DEPOSITOS DE ÓXIDO.
FILASOLV	CANDLE WAX, TREE RESINS, TAPE RESIDUE, TAR RESIDUE. CERA DE VELAS, RESINA DE ÁRBOL, RESIDUOS DE CINTA ADHESIVA, RESIDUOS ALQUITRÁN.
FILANOPAINT STAR	PAINTED GRAFFITI, SPRAY ACRYLIC, ALKYD AND SYNTHETIC NITROS. PINTADAS DE GRAFITIS, SPRAY ACRÍLICOS, ALQUÍDICOS Y NITROS SINTÉTICOS.
FILAPS87	DRINKS, FOOD, FATS, OILS, RUBBER, DYES, MARKER, ACRYLIC PAINT DROPS. BEBIDAS, COMIDAS, GRASAS, ACEITES, GOMA, TINTES, ROTULADOR, GOTAS DE PINTURA PLÁSTICA.

THE FOLLOWING GENERAL TERMS AND CONDITIONS GOVERN SALES BETWEEN LVG CERAMIC SURFACES, SL AND ITS CLIENTS.

1. Orders

The parties' obligations concerning deliveries of goods (the transfer of responsibilities, expenses, insurance, customs procedures etc.) shall be those deriving from the agreed specific terms and conditions (INCOTERMS 2020). Barring possible agreed written amendments or exceptions, the general terms and conditions outlined herein shall regulate all sale agreements between our company and the buyer and hence both the contractual agreement that was reached on acceptance of this order and any future agreement for the supply of products by our company through successive different orders. Variations in the general sales conditions and in any sales offers, transactions, credit notes or discounts agreed upon by our Agents or by other intermediaries shall only be deemed to be valid once they have been accepted in writing by our head office and, in all such cases, this written acceptance shall only apply to the related agreement.

2. Supplies and deliveries of goods

On reception of a delivery of goods, the buyer shall immediately inspect them for flaws or defects. LVG Ceramic Surfaces, SL must be given written notice of any external or visible flaws within

fifteen (15) days of the reception of the goods. In the case of hidden flaws, the deadline for claims shall be thirty (30) days from the reception of the goods. If no notice of any flaws is given by the buyer within the said deadlines, the latter shall be deemed to have approved the goods. The buyer of a faulty product must make a claim within the aforementioned stipulated period, opting for one of the following possible solutions:

1. The delivery of a new product in exchange for the return of the faulty one.
2. A refund of the price that was paid in exchange for the return of the faulty product.

The distributor shall be liable for attaching the warranty, technical specifications and product care instructions to the invoice given to the client.

3. Returns

Faulty goods must be returned in the same state and packaging in which they were received. Orders received directly from clients or placed on the latter's behalf by our representatives shall always be subject to our acceptance. The acceptance of a return by LVG Ceramic Surfaces, SL does not mean that it admits or agrees to the claim for the faulty product. In the event of mistakes in the number of goods that are supplied, the buyer shall only be entitled to claim for the number that was not delivered. The

final recipient of the used packaging or packaging waste shall be responsible for its delivery to the appropriate environmental waste management service.

4. Deliveries

Goods delivered by LVG Ceramic Surfaces, SL are subject to retention of title. The ownership of the goods shall only be transferred to the buyer when they have been fully paid for. LVG Ceramic Surfaces, SL shall be entitled to offset any sum owed to it by the buyer against any sum payable by the company to the buyer. In the event of failure to comply with the conditions regarding the payment and/or return of the agreed goods, the buyer shall be liable for the cost of their return, plus any expenses of an administrative nature or costs derived from legal claims, including the fees of solicitors and court representatives. In the event of a delay in the payment of goods by the buyer, the seizure of the latter's goods or a substantial decline in the buyer's financial situation, LVG Ceramic Surfaces, SL shall be entitled to claim immediate payment of the invoiced amount, to withhold all pending supplies and services, to condition the delivery of goods—once the buyer is no longer in arrears—upon their advance payment and, if applicable, to claim for any corresponding compensation. Under no circumstances may the goods be resold through a website (online sales). Unless agreed otherwise, the buyer shall be forbidden from exporting materials

supplied by LVG Ceramic Surfaces, SL and from making them available to companies or individuals who go on to export them.

5. Competent jurisdiction

The resulting relations between the parties shall be subject to the legislation of the Kingdom of Spain. Both parties expressly waive their right to any other corresponding jurisdiction and they agree to abide by the decisions of the Vila-real Law Courts (Castellón) in the settlement of any dispute, controversy or claim that might arise in connection with the said commercial relations.

6. Data protection

In accordance with Spanish Data Protection Act 15/1999 of December 13th, the personal data supplied by the buyer shall be entered in LVG Ceramic Surfaces, SL's client file for the purpose of managing contractual relations and controlling and managing sales and the corresponding collection of payment. LVG Ceramic Surfaces, SL shall process the said data with all due confidentiality and it undertakes not to use the said information for any other purpose than that cited above. Likewise, it agrees to take the necessary steps to keep the data safe and to avoid its alteration, loss, and unauthorized access or processing. The buyer shall be entitled to exercise its right of access, rectification, cancellation and objection by giving written notice to LVG Ceramic Surfaces, SL.

LAS SIGUIENTES CONDICIONES GENERALES RIGEN LAS COMPRAVENTAS ENTRE LVG CERAMIC SURFACES, SL Y EL CLIENTE.

1. Normativa para la contratación

Las obligaciones de las partes en relación a la entrega de la mercancía (traspaso de responsabilidad, gastos, seguros, trámites aduaneros, etc.) serán las resultantes de las condiciones particulares pactadas (INCOTERMS 2020). Las condiciones generales aquí detalladas, salvo posibles modificaciones o excepciones acordadas por escrito, regulan todos los contratos de venta celebrados entre nuestra empresa y el comprador, y por consiguiente, tanto el contrato concluido al aceptar el presente pedido, como cualquier futuro contrato de suministro de los productos de nuestra empresa que se solicitarán con sucesivos y distintos pedidos. Las variaciones de las condiciones generales de venta, las ofertas, las transacciones, los abonos o los descuentos, acordados por nuestros Agentes u otros intermediarios, no se consideran válidos si nuestra sede no los ha aceptado por escrito, limitándose, en cualquier caso, a los contratos a los que se refieren.

2. Suministro y entrega

Tras la recepción de la mercancía, el comprador está obligado a examinarla inmediatamente en cuanto a sus defectos o vicios. Los defectos externos o visibles deberán notificarse por escrito a LVG Ceramic Surfaces, SL en el plazo de quince (15) días desde la recepción de la mercancía. Tratándose de vicios ocultos el plazo

de reclamación será de treinta (30) días desde su recepción. Si el comprador no realiza notificación alguna de defectos en dichos plazos, la mercancía se considerará conforme. La parte compradora de una mercancía que se encuentre en estado defectuoso, como se ha indicado, debe reclamar en plazo y optar a las siguientes vías de solución:

1. La entrega de una mercancía nueva a cambio de la devolución de la defectuosa.
2. Reintegro del precio abonado a cambio de la de la devolución de la defectuosa.

Por otra parte, el distribuidor se responsabiliza de adjuntar en la factura que debe dar al cliente tanto la Garantía, como las especificaciones técnicas y mantenimiento del mueble.

3. Devolución

La mercancía defectuosa debe devolverse en el estado y con en el embalaje mediante el cual ha sido entregada. Los pedidos recibidos directamente de los clientes o realizados por nuestros representantes en nombre de ellos siempre estarán sujetos a nuestra aceptación. Se tiene en cuenta que la realización de una devolución aceptada por LVG Ceramic Surfaces, SL no significa que se asuma o reconozca la reclamación debida a defectos en la mercancía. En caso de defectos en la cantidad suministrada, el comprador tendrá únicamente derecho a poder reclamar la cantidad no entregada. El responsable de la entrega del residuo

de envase o envase usado para su correcta gestión ambiental será el poseedor final del mismo.

4. Entrega

Las mercancías entregadas por LVG Ceramic Surfaces, SL están sujetas a reserva de dominio. La propiedad de la mercancía únicamente pasará al comprador en el momento en que esté completamente pagada. LVG Ceramic Surfaces, SL tiene derecho a compensar cualquier suma que le adeude el comprador contra cualquier suma que resulte pagadera al comprador. En caso de incumplimiento de las condiciones de pago y/o devolución de los efectos negociados, serán de cuenta del comprador los gastos de devolución más los gastos de administración y reclamación judicial que se originen en su caso, incluidos los honorarios de letrados y procuradores. En caso de mora en el pago de la mercancía por el comprador, así como si sufriera embargo en sus bienes o si se produjera un empeoramiento sustancial de su situación patrimonial, LVG Ceramic Surfaces, SL estará facultada para reclamar el pago inmediato del importe facturado y retener todos los suministros y prestaciones pendientes y condicionar la entrega de las mercaderías - aun cuando el comprador ya no se encuentre en mora - al pago por adelantado de las mismas así como, en su caso, a reclamar la indemnización correspondiente. En ningún caso la mercancía podrá ser objeto de reventa mediante el uso de una página web (venta online). Siempre que no existan acuerdos contrarios, se prohíbe al Comprador exportar los materiales

que le suministre nuestra empresa, o cedérsela a empresas o personas que los exporten.

5. Tribunal competente

Las partes someten las relaciones resultantes entre las mismas a lo dispuesto en la Legislación del Reino de España y, con renuncia expresa al propio fuero que pudiera corresponderles, se someten a los juzgados y tribunales de Vila-real (Castellón) para resolver cualquier controversia, conflicto o reclamación que surja en conexión con la relación comercial establecida entre las mismas.

6. Protección de Datos de Carácter Personal

Conforme a la Ley Orgánica de 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal facilitados por el comprador formarán parte del fichero de clientes de LVG Ceramic Surfaces, SL, cuyos fines son el mantenimiento de la relación contractual, el control y gestión de las ventas y sus correspondientes cobros. LVG Ceramic Surfaces, SL tratará dichos datos con la máxima confidencialidad, y se compromete a no utilizarlos con un fin distinto a aquel para el que han sido recabados, así como a conservarlos con las debidas medidas que garanticen su seguridad y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados. El comprador tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación por escrito a LVG Ceramic Surfaces, SL.

CONTEMPORARY
MIXTURES
SURFACES
&
SIGNATURE
SURFACES

2022 EDITION I / 2022 EDICIÓN I

Livingceramics

Headquarters, Showroom and Warehouse
Oficinas, Showroom Y Almacén
Ctra. Vila-real – Onda CV 20 KM 2.5
12540, Vila-real, Castellón, Spain

Production Center
Centro De Producción
Ctra. Onda – Ribesalbes CV 191 KM 3
12200, Onda, Castellón, Spain

www.livingceramics.com
info@livingceramics.com

Tel. +34 964 914 181
Fax. +34 964 914 250

Legal Information
Información Legal

LVG Ceramic Surfaces, SL reserves the right to make changes and modifications deemed necessary. Because of the printing process, the colors shown in this catalog are approximate, not exact. The information in this catalog is fully protected by copyright. Total or partial reproduction of text, illustrations, images and graphical representations is forbidden without the express permission of living ceramics.

LVG Ceramic Surfaces, SL se reserva el derecho de hacer variaciones y modificaciones que considere oportunas. A causa de los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos. La información de este catálogo está protegida en su totalidad por copyright. Está prohibida la reproducción total o parcial de los textos, ilustraciones, imágenes y representaciones gráficas sin la autorización expresa de living ceramics.




INNOVATIVESME



SME INNOVATIVE / PYME INNOVADORA

The Spanish Ministry for Science, Innovation & Universities rewards Livingceramics efforts in the fields of R&D and innovation. This mention is the outcome of the incorporation of state-of-the-art technology to our production plant in order to produce large-format tiles conspicuous for their unique finishes.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades reconoce a Livingceramics la inversión en investigación y Desarrollo de productos diferenciadores en la industria cerámica actual. Se trata de un reconocimiento estatal que verifica la inversión realizada por la empresa en su proceso de producción y búsqueda continua. Galardona así la innovación y el esfuerzo realizado por Livingceramics a la hora de invertir en I+D+i.



Thank you for joining us in our journey. Every detail shows the way we feel design and architecture. If you can feel it in the same way too, our work has been completed.

Gracias por acompañarnos. Cada detalle define nuestra forma de sentir el diseño y la arquitectura. Si tú también lo has sentido, una parte de nuestro trabajo está ya hecho.

Livingceramics