



QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140
41042 Fiorano(MO) Italia
tel.+39 0536 91 01 31
info@quintessenzaceramiche.it
www.quintessenzaceramiche.it

TINTE
MATT - LUCIDO






Tales of inspiration

Per raccontare la collezione Tinte abbiamo scelto la Riviera della Romagna in un racconto che si ispira agli orizzonti di Luigi Ghirri ed evoca i suoni di una terra accogliente, colorata, complessa.

To describe the Tinte collection we have chosen a story set in the Romagna Riviera that, inspired by Luigi Ghirri's horizons, evokes the sounds of a bright, complex and inviting landscape.

Pour raconter la collection Tinte, nous avons choisi la Côte de la Riviera Romagnole dans une description qui s'inspire des horizons de Luigi Ghirri et évoque les sons d'une terre accueillante, colorée et riche.



TINTE




Linee, spessori, materie, colori.
Elementi capaci di definire allo stesso tempo spazi fisici e interiori, disegnando stati d'animo, del corpo e della mente.

Contrasti che danno vita a un mondo leggero e al tempo stesso ricco e profondo. Tradizione che si fonde con la contemporaneità. Ritmo e musica.

Lines, thicknesses, materials and colours. These are the elements that simultaneously define physical and interior space by designing states of body, mind and soul.

Contrasts that create a world that is light, but also rich and deep. Tradition fused with contemporary style. Rhythm and music.



Lignes, épaisseurs, matières, couleurs. Ce sont des éléments capables de définir en même temps des espaces physiques et intérieurs, en dessinant des états d'âmes, du corps et de l'esprit.

Des contrastes qui donnent vie à un monde léger et en même temps riche et profond. Une tradition qui se fonde avec le contemporain. Rythme et musique.





Couleur et Matière

C'est la couleur, modulée sur différentes tonalités et degrés d'intensité qui anime cette collection de revêtement mural en pâte blanche. 12 nuances, du blanc au noir, en passant par le jaune ocre, le rose antique, le papier de sucre, le métalisé et un nouveau bleu : profond, sophistiqué, ultra-contemporain.

Le côté long du listel se caractérise par un léger biseau et un intense point d'accumulation de pigment, qui ensemble donne élan à ce revêtement, alors que la surface brillante ou mat en augmente les possibilités expressives et d'innombrables applications, représentant une constante invitation à regarder et à toucher.



Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

5X25CM
2"X10"

9MM X

Stonizzato
Shade variation

Colore e materia

È il colore, modulato su diversi toni e gradi di intensità la cifra stilistica del rivestimento in pasta bianca Tinte. 12 nuance, dal bianco al nero, passando per il giallo ocra, il rosa antico, la carta da zucchero, il metallizzato e il nuovo Blu: profondo, sofisticato, ultra-contemporaneo.

Il lato lungo del listello si caratterizza per il morbido bisello e per l'accumulo di pigmento, che insieme danno slancio a questo rivestimento mentre le superfici, lucide o matt ne aumentano le possibilità espressive e applicative e rappresentano un costante invito, da guardare e da toccare.

Colour and matter

Colour, modulated in a series of different shades and degrees of intensity is the style driver in this Tinte white body wall tile collection. 12 shades, ranging from white to black and passing through yellow ochre, antique pink, sugar paper blue, metallic and the new Blue: deep, sophisticated and ultra-contemporary.

The long side of the strip tile stands out for its gentle chamfer and pigment concentration, both of which give this wall tile a dynamic energy while the matt or gloss surfaces increase its expressiveness and application options as well as offering a constant invitation to be looked at and touched.



tinte blu lucido, grigio medio lucido, carta da zucchero lucido




tinte blu lucido



tinte blu lucido, grigio medio lucido, carta da zucchero lucido, confetti bianco.petrolio



tinte grigio chiaro matt, logica segmenti bianco




tinte grigio chiaro matt, logica segmenti bianco



tinte fango lucido, fango matt, confetti bianco.beige



tinte fango lucido, fango matt



tinte acquamarina lucido, acquamarina matt



tinte acquamarina lucido, acquamarina matt, pigmento nero



tinte carta da zucchero matt, carta da zucchero lucido




tinte carta da zucchero matt, carta da zucchero lucido, nero matt, nero lucido
confetti bianco.petrolio






tinte blu matt, rosa matt, confetti bianco.multicolor




tinte rosa matt






tinte fango matt



tinte rosa matt




tinte grigio chiaro matt, confetti nero.grigio




tinte grigio chiaro matt




tinte acquamarina matt, bianco matt, grigio medio matt



tinte fango matt, tortora matt, bianco matt



tinte blu matt, blu lucido



tinte blu matt, blu lucido, confetti bianco.grigio




tinte fango lucido




tinte verde lucido



tinte carta da zucchero lucido, confetti nero.petrolio



tinte carta da zucchero lucido




tinte rosa lucido



nero lucido, bianco lucido



tinte giallo lucido




tinte bianco lucido, grigio chiaro lucido, grigio medio lucido, nero lucido




BIANCO

GRIGIO CHIARO


Rivestimento in pasta bianca 5X25CM 2"X10" 9MM Monocromatico
White body wall tiles 2"X10" 9MM Monochromatic




STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS



Rivestimento in pasta bianca 5X25CM 2"X10" 9MM Stonalizzato
White body wall tiles 2"X10" 9MM Shade variation





STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS




GRIGIO MEDIO

Rivestimento in pasta bianca 5X25CM 2"X10" 9MM Stonalizzato
White body wall tiles 2"X10" 9MM Stonalizzato



STUCCHI CONSIGLIATI | SUGGESTED GROUTS




TORTORA

Rivestimento in pasta bianca 5X25CM 2"X10" 9MM Stonalizzato
White body wall tiles 2"X10" 9MM Stonalizzato




STUCCHI CONSIGLIATI | SUGGESTED GROUTS



FANGO

ROSA

Rivestimento in pasta bianca 5X25CM 2"X10" 9MM Stonalizzato
White body wall tiles Shade variation



TNT105L ■02



TNT122M ■02

Rivestimento in pasta bianca 5X25CM 2"X10" 9MM Stonalizzato
White body wall tiles Shade variation



TNT106L ■02



TNT119M ■02

STUCCHI CONSIGLIATI | SUGGESTED GROUTS

Kerakoll


Mapei

Laticrete

TONO SU TONO TONE ON TONE



A CONTRASTO CONTRASTING



STUCCHI CONSIGLIATI | SUGGESTED GROUTS

Kerakoll


Mapei

Laticrete

TONO SU TONO TONE ON TONE



A CONTRASTO CONTRASTING




ACQUAMARINA

CARTA DA ZUCCHERO


Rivestimento in pasta bianca 5X25CM 2"X10" 9MM Stonalizzato
White body wall tiles Shade variation




STUCCI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS



Rivestimento in pasta bianca 5X25CM 2"X10" 9MM Stonalizzato
White body wall tiles Shade variation



STUCCI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS




BLU

GIALLO



Rivestimento in pasta bianca 5X25CM 2"X10" 9MM Stonalizzato
White body wall tiles Shade variation



STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS



Rivestimento in pasta bianca 5X25CM 2"X10" 9MM Stonalizzato
White body wall tiles Shade variation





STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS




VERDE

NERO


Rivestimento in pasta bianca 5X25CM 2"X10" 9MM Stonalizzato
White body wall tiles Shade variation




STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS



Rivestimento in pasta bianca 5X25CM 2"X10" 9MM Monocromatico
White body wall tiles Monochromatic



STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS



ACCIAIO

Rivestimento in pasta bianca 5X25CM 9MM X Monocromatico
 White body wall tiles 2"X10" Monochromatic



TNT112L ■ 14

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

Kerakoll

FUGABELLA COLOR 28

Mapei

BLACK 120

Laticrete

MIDNIGHT BLACK 22

TONO SU TONO
TONE ON TONE

.....

A CONTRASTO
CONTRASTING

FUGABELLA COLOR 15

TURQUOISE 171

SLATE GREY 91

FUGABELLA COLOR 50

VIOLET 162

SILSTONE 16

FUGABELLA COLOR 18

RIVER GREY 115

SEA GLASS 50




tinte acciaio lucido

ATTENZIONE COLORI METALLICI:
 I colori metallizzati sono realizzati con smalti speciali che tendono ad avere un effetto crackle naturale e una bassa resistenza a prodotti acidi ed alcalini.
 Non utilizzare prodotti di pulizia aggressivi, come candeggina, ammoniaca e anticalcare.

WARNING: TILES WITH METALLIC COLORS:
 Metallic colors are made with special glazes that tends to have a natural crackle effect and low resistance to acidic and alkaline cleaning products. Do not use aggressive cleaning products, such as bleach, ammonia or antilimescale.

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% BIANCO



55% BIANCO | 25% GRIGIO CHIARO | 20% GRIGIO MEDIO

FUGABELLA COLOR 01




100% ROSA




55% ROSA | 25% TORTORA | 20% FANGO

FUGABELLA COLOR 39




100% GRIGIO CHIARO




55% GRIGIO CHIARO | 25% BIANCO | 20% ROSA

FUGABELLA COLOR 43




100% ACQUAMARINA




55% ACQUAMARINA | 25% FANGO | 20% GRIGIO MEDIO

FUGABELLA COLOR 19




100% GRIGIO MEDIO




65% GRIGIO MEDIO | 35% ACQUAMARINA

FUGABELLA COLOR 05




100% CARTA DA ZUCCHERO




65% CARTA DA ZUCCHERO | 35% BLU

FUGABELLA COLOR 14



100% NERO



65% NERO | 35% GIALLO

FUGABELLA COLOR 29



100% BLU





65% BLU | 35% NERO

FUGABELLA COLOR 16



SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES





FUGABELLA COLOR 44



FUGABELLA COLOR 01




FUGABELLA COLOR 18





FUGABELLA COLOR 29


SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




FUGABELLA COLOR 43



FUGABELLA COLOR 05



FUGABELLA COLOR 16



FUGABELLA COLOR 14

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA white body wall tiles			
	NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	TINTE
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0,5%
	SPESORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%
	RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0,3%
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0,5%
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness - centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0,5% - 0,3%
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness - edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0,5% - 0,3%
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness - warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0,5%
	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (> 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM ² (> 7,5 MM) > 15 N/MM ² (< 7,5 MM)
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strength	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-
	VARIAZIONE DI TONO shade variations	-	-
			BIANCO - NERO: V1 ALTRI COLORI/ OTHER COLORS: V3

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendix L gruppo BIII GL
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL


* AD ECCEZIONE DEI COLORI METALLIZZATI (oro, bronzo, acciaio) EXCLUDING METALLIC COLORS (oro, bronzo, acciaio)

I colori metallizzati sono realizzati con smalti speciali che tendono ad avere un effetto crackle naturale e una bassa resistenza a prodotti acidi ed alcalini.


Non utilizzare prodotti di pulizia aggressivi, come candeggina, ammoniaca e anticalcare. Metallic colors are made with special glazes that tends to have a natural crackle effect and low resistance to acidic and alkaline cleaning products. Do not use aggressive cleaning products, such as bleach, ammonia or antilimescale.

IMBALLI PACKING


ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	PZ	MQ	KG	SCATOLA BOX
tinte lucido	5x25cm 2"x10"	40	0,5	8,25	
tinte matt	5x25cm 2"x10"	40	0,5	8,25	



ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	BOX	PZ	MQ	KG	PALLET PALLET
tinte lucido	5x25cm 2"x10"	90	3600	45	763	
tinte matt	5x25cm 2"x10"	90	3600	45	763	



DIMENSIONI SIZING



ABBINAMENTI CONSIGLIATI SUGGESTED COMBINATIONS

confetti, logica, pigmento, minima, alchimia, superfici 20, frammenti, fuorictta, legnetti

Istruzioni di posa Laying instructions

Istruzioni di posa per piastrelle con variazione cromatica:

Si consiglia di prelevare le piastrelle da più scatole contemporaneamente per garantire una corretta stonalizzazione che esalti la variabilità e la casualità della superficie finita.

Laying instructions for tiles with colour variation:

It is recommended to take tiles from several boxes at a time to ensure proper shade variation that enhances the variability and randomness of the finished surface.

Instructions de pose pour les carreaux avec variation de couleur :

Il est conseillé de prendre les carreaux de plusieurs boîtes en même temps pour assurer une pose correcte qui améliore la variabilité et le caractère aléatoire de la surface une fois la pose terminée.

CREDITS

ART DIRECTOR QC
Ramona Macchi

GRAPHIC PROJECT
discromie.com

PHOTOGRAPHY ART DIRECTION
Elodie Cavallaro

PHOTOGRAPHY
Elodie Cavallaro

STYLIST
Ilaria Bacciochhi Studio

PRINTING
Spazio Stampa

CITTÀ DI RIMINI
Hotel Kursaal - Cattolica



SPECIAL THANKS TO:

Astep
Billiani
Cara/Davide
CC Tapis
Living Divani
Hotel Kursaal, Cattolica

I colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.
Colors and textures of photographed products must be considered merely indicative.
Les couleurs et les surfaces des articles photographiés sont purement indicatifs.

Le tabelle con i dati di imballo sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati indicati posso subire delle variazioni.
The tables with the packing data are updated at the catalogue printing time, therefore the listed data can be altered.
Les tableaux contenant les informations de boîtage et d'emballage sont mis à jour au moment de l'impression du catalogue,
aussi entre temps ces informations peuvent être sujettes à modification.